

Actiso


ISSU DE LA FAMILLE ACTISOL, L'OMNISOL REPREND LES FONDAMENTAUX DES TECHNIQUES DE LA CONSERVATION DES SOLS AVEC LA DENT ÉTROITE PROFILÉE. LA POLYVALENCE DE L'OMNISOL PERMET LE TRAVAIL DE L'INTERLIGNE ET DE L'INTERCEP, NOTAMMENT LORSQU'IL EST COUPLÉ AVEC L'ACTICEP. LE MODULE CENTRAL ARTICULÉ S'EFFACE DANS LES ZONES ENHERBÉES.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > CADRE 70cm x 70cm
- > SECTION DENT: 25x60mm
- > DÉGAGEMENT SOUS DENTS 53cm
- > RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR PAR BROCHE
- > DOUBLE SYSTÈME NON STOP
- > SECTION CHÂSSIS: 80x80mm

OPTIONS:

- > Rouleau Siroco
- > Rouleau cage
- > Ext. hydrauliques



INTERCEP MÉCANIQUE **SUR DENT**



Hydrolame

Poutre

LES PIÈCES D'USURE









Pointe

VERTICASOL

Enherbement

- > Réduire les encombrements dans les manoeuvres de bout de rang
- > Réduire le porte a faux sur route

Hydrolame

LES ROULEAUX

Le rouleau contrôle la profondeur et affine le travail de l'outil dans les phases globales interligne et interceps, aussi il maîtrise la stabilité de l'OMNISO

OL dans les rangs enherbés.		à pointe	anotto				333		000			
			Mini	Maxi	Mini	WMaxi	Mini	Maxi	Mini	Maxi	Avant	Ar- rière
Omnisol 80	3 dents	-	90	100	78	100	170	200	200	230	80	92
	3 dents + 2 courbes	121	163	172	78	111	181	211	211	255	80	92
Omnisol 110	5 dents	-	130	130	110	150	200	210	210	240	111	123
	5 dents + 2 courbes	152	190	210	110	150	223	253	253	283	111	123
Omnisol 130	5 dents	-	150	150	130	170	220	230	230	260	131	143
	5 dents + 2 courbes	172	210	230	130	170	243	273	273	303	131	143

Extérieur

ailette