


DE L'INTER-RANG À L'INTERCEP, UNE GAMME COMPLÈTE POUR DES SOLS VIVANTS

Actisol vous accompagne dans votre démarche qualité à l'heure où les viticulteurs sont sensibilisés à la traçabilité et à la viticulture raisonnée. De l'inter-rang à l'intercep, vos vignes sont travaillées en fonction de vos itinéraires. Le travail de l'Actisol ouvre la possibilité de diminuer la dose d'herbicides / ha et leur nombre d'applications.

TRAVAIL DE L'INTERLIGNE / PORTE-OUTIL



ACCESSOIRES GAMME VIGNE

SUPPORT

INTERMÉDIAIRE **EXTENSION** DISQUE ECOLAME HYDROLAME ÉMOTTEUR DISQUE O/I TONDEUSE REPLIABLE



UN TRAVAIL COMPLET, DANS LE RESPECT DES RÈGLES AGRONOMIQUES.

Dynamisez la vie du sol.

- en décompactant, sans déniveler l'interrang ni remon-
- en rattrapant la structure derrière les outils lourds (machines à vendanger)
- en favorisant la pénétration des eaux de pluie
- en stimulant l'enracinement (vos cultures résistent mieux à la sécheresse et au stress)

Combattez l'érosion.

- par le maintien de la matière organique en surface (effet anti-ruissellement)
- par l'incorporation des fumiers, composts, engrais verts girobroyés...

Gardez vos parcelles propres.

- désherbage mécanique (culture « raisonnée » limitant l'emploi d'herbicides)
- travail possible sous le rang avec l'intercep
- préparation du lit de semence en vue de l'ENM (Enherbement Naturel Maîtrisé)



Faîtes des économies.

- de carburant (travail superficiel sans prise de force)
- de temps (débit de chantier important)
- de fertilisant et de désherbant chimique
- de capital investi (longévité du châssis, pièces faciles à démonter, pointe carbure en option...)



LE GERMANIE **GAMME VIGNE** >> Fruit du respect du sol

L'AUTHENTIQUE FISSURATION





Z.I. Le Cormier - 4 Rue de la Gâtine - 49300 Cholet - FRANCE Tél. 02 41 62 60 00 / Fax. 02 41 62 08 06 / E-mail : info@actisol-agri.fr



Conservez une longueur d'avance > Actisolez!

Actisol

CARACTÉRISTIQUES VITÉA B1 : de 1.20m à 2.50m

- > SECTION CHÂSSIS: 70x70mm
- > SECTION DENT : 25x60mm
- DÉGAGEMENT SOUS DENT : 530mm


> ROULEAU HÉLICOÏDAL CRANTÉ

DOUBLE SYSTÈME NON-STOP

ÉQUIPEMENT D'ORIGINE:

> Barre carrelet ø 22 > Ailette standard ou > Sabot de fissuration

Pour vignes plantées de :	Série	Nombre de dents	
		Sans extension	Avec extension
1.20 à 1.50 m	60 B1	1	3
1.30 à 1.60 m	70 B1	3	5
1.60 à 2.00 m	74 B1	3	5
1.80 à 2.10 m	88 B1	3	5
2.00 à 2.25 m	105 B1	5	7
2.20 à 2.50 m	125 B1	5	7





- 1. La dent étroite Actisol, fine et fluide, assure la pénétration des sols même en conditions les plus extrêmes. Elle respecte la structure sans bouleverser les différents horizons du sol et sans dilution de la matière organique. Sa fixation par brides angulaires sur cadre offre aussi des possibilités personnalisées et en fait une dent plurifonctionnelle. Son système double ressorts permet un travail en toute sécurité dans les terres caillouteuses. L'effet onde de choc transmis à la pointe améliore la fissuration en sol compact.
- 2. Lorsqu'elle est accompagnée d'ailettes, la dent effectue un travail de scalpage peu profond. Le rouleau hélicoïdal, à barres rondes et barres crénelées en alternance, règle la profondeur de travail des dents et réappuie le lit de
- 1. Désherbez. Ouvrir le sol pour l'aérer, mais sans bouleverser les horizons, sans perturber l'activité de la couche superficielle, de la faune ou de la flore. Le nombre de dents, équipées d'ailettes appropriées, favorise la qualité du désherbage sur chaque centimètre de largeur travaillée.
- 2. Fissurer la couche travaillée de manière homogène, sans créer de blocs, de cavités et d'excès de terre fine. Optez pour les carrelets auto-affûtants de l'Actisol.

Ils assurent la pénétration des sols les plus secs. A double ressort, le système non-stop Actisol a aussi un rôle dans la fissuration : il transmet aux pointes des ondes de chocs qui amplifient l'ameublissement en travail profond ou en

— PIÈCES D'USURE ET SPÉCIFIQUES

BARRE CARRELET AILETTE STANDARD FISSURATION HIRONDELLE

FISSURATION

NEZ DE RÉHAUSSE

CRANTÉ

VERSOIR DEMI-AILETTE VERSOIR LAME RESSORT

INTERCEP VERSOIR

CARACTÉRISTIQUES SÉRIE B2 : de 2.60m à 3.40m

> SECTION CHÂSSIS: 80x80mm

DÉGAGEMENT SOUS DENT : 630mm

DOUBLE SYSTÈME NON-STOP

> SECTION DENT: 30x60mm

LE SOL EST UN MILIEU VIVANT. BIEN TRAVAILLÉ, BIEN NOURRI,

IL REVALORISE LE TERROIR. IL EST SOURCE DE QUALITÉ!

> ROULEAU HÉLICOÏDAL CRANTÉ

ÉQUIPEMENT D'ORIGINE:

> Barre carrelet ø 25 > Ailette standard ou hirondelle

> Sabot de fissuration

Pour vignes plantées de :	Série	Nombre de dents	
		Sans extension	Avec extension
2.60 à 2.80 m	150 B2	5	7
2.70 à 3.00 m	160 B2	5	7
2.90 à 3.10 m	170 B2	5	7
2.90 à 3.10 m	185 B2	7	9
3.00 à 3.40 m	200 B2	7	9



LE SOL EST UN MILIEU VIVANT. BIEN TRAVAILLÉ, BIEN NOURRI, IL REVALORISE LE TERROIR. IL EST SOURCE DE QUALITÉ!