LA VERTICALISATION DU PROFIL



GAEA >> Un travail agronomiquement complet



Actisol

UNE GAMME D'OUTILS PORTÉS FIXES POUR QUE LES EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE ÉLEVAGE PUISSENT BÉNÉFICIER PLEI-NEMENT DU TRAVAIL DE LA DENT ACTISOL. DE LA PRÉPARATION DE SOL D'AUTOMNE, DE PRINTEMPS AU DÉCHAUMAGE APRÈS RÉCOLTE SANS OUBLIER LA POSSIBILITÉS D'AÉRATION, RÉGÉNÉRATION DES PRAIRIES EN DÉBUT D'HIVER, L'ACTISOL EST LE PARTENAIRE DE VOS EXIGENCES DEPUIS PLUS DE 50 ANS.

DESCRIPTIF PRODUIT

> DENTS B2 ACTISOL: 5, 7 ou 9

> SECTION DES DENTS: 30 x 60

> DÉGAGEMENT DES DENTS : 63 cm

> POIDS APPROX. : de 900 à 1 150 kg

> LARGEUR DE TRAVAIL : 2,4 à 2,9 m

SÉCURITÉ

) PAS DE SURPUISSANCE : 80 - 120 cv max

OPTIONS:

> Kit de signalisation

RÉGLAGE INDÉPENDANT

- > Herse peigne
- > Disque ouvreur



- POLYVALENCE SANS ÉGALE EN SCALPAGE OU EN FISSURATION
- CONTRÔLE DE PROFONDEUR ET DE **NIVELLEMENT DANS TOUTES LES** PARCELLES.
- GAMME VARIÉE POUR ÉQUIPER CHAQUE PUISSANCE

LA DENT ACTISOL

La dent étroite Actisol, fine et fluide, assure la pénétration des sols même en conditions les plus extrêmes. Elle respecte la structure sans bouleverser les différents horizons du sol et sans dilution de la matière organique. Son système à double ressort permet un travail en toute sécurité dans les terres caillouteuses. L'effet onde de choc transmis à la pointe améliore la fissuration en sol compact.

DOUBLE RESSORT ROULEAU MIXTEUR INDÉPENDANT RÉGLAGE DE PROFONDEUR PAR BROCHE

EXTENSION REPLIABLE

Les extensions repliables permettent une configuration modulable de l'outil adapté à la puissance tracteur disponible.

ROULEAUX EN TANDEM

Combinaison de 2 rouleaux en tandem. Le rouleau cage Ø 540 assure le contrôle et le ré-appui du sol (autres modèles disponible : Wellsol (1), Flexsol (2) / Unisol (3) / Texsol (4)).

> Le rouleau mixteur Ø 510 exclusif Actisol se règle indépendamment par manivelles à secteurs gradués. Il favorise le mélange terre/paille ou en phase plus profonde il prépare le lit de semence. Le contrôle de profondeur est maîtrisé à l'aide des broches sur les échelles de profondeur.





Ailette hirondelle





Nez de protection





Sabot de fissuration





